

ZGM/1768/2019

.....  
.....  
.....  
.....

## ZAPYTANIE CENOWE

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich zaprasza do złożenia ofert na:

***„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalach mieszkalnych przy ul. Jagodowej w Krzeptowie”.***

2. Przedmiot zamówienia:

- wykonanie prac budowlanych w lokalach,
- wykonanie prac wod-kan-gaz-c.o. w lokalach,
- wykonanie prac elektrycznych w lokalach.

**Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają przedmiary robót stanowiące podstawę do sporządzenia Kosztorysów Ofertowych - załącznik nr 1; nr 2; nr 3 do umowy.**

3. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 3 części (zadania częściowe).

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z zadaniami określonymi w pkt 7

5. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne zadania częściowe.

6. W przypadku składania oferty na całość zamówienia cenę należy przedstawić oddzielnie dla każdego zadania częściowego.

**7. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:**

**Zadanie nr I:**

„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagodowej 24/1 w Krzeptowie”

**Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy.**

**Zadanie nr II:**

„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagodowej 26/3 w Krzeptowie”

**Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do umowy.**

### **Zadanie nr III:**

„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagodowej 26/4 w Krzeptowie”

**Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do umowy.**

8. Termin realizacji zamówienia: **do 15.11.2019r.**

9. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy,
- oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
- oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek ZUS i podatków.
- aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
- kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: min. 100.000,00zł.

10. Informacje dodatkowe:

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
- b) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
- c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
- f) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

11. Oferty należy złożyć w terminie do: 18.09.2019r. do godz. 9<sup>30</sup>

12. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 18.09.2019r. o godz. 9<sup>45</sup>

13. Kryterium wyboru Ofert:

**- cena oferty brutto.**

14. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14dni od dnia otrzymania faktury.


15. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Romuald Pietrzyk, Artur Rajca.

Kąty Wrocławskie dnia 05.09.2019r.

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

*Anna Grzegorzewska - Podsiadła*

( podpis osoby upoważnionej)



REGON: .....

NIP: .....

## FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych  
w lokalach mieszkalnych przy ul. Jagodowej w Krzeptowie”.**

**1. Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie Kosztorysu Ofertowego stanowiącego załącznik do Formularza Ofertowego za cenę:

**Cena oferty brutto - ..... zł.**

( słownie: .....)

w tym podatek Vat: ..... zł.

( słownie: .....)

**Cena oferty netto - ..... zł.**

( słownie: .....)

**W tym:**

**Zadanie nr I:**

„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagodowej 24/1 w Krzeptowie”:

cena oferty brutto:.....

(słownie: .....)

VAT: .....

(słownie: .....)

cena oferty netto:.....

(słownie: .....)

**Zadanie nr II:**

„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagodowej 26/3 w Krzeptowie”:

cena oferty brutto:.....  
(słownie: .....)

VAT: .....  
(słownie: .....)

cena oferty netto:.....  
(słownie: .....)

**Zadanie nr III:**

„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagodowej 26/4 w Krzeptowie”:

cena oferty brutto:.....  
(słownie: .....)

VAT: .....  
(słownie: .....)

cena oferty netto:.....  
(słownie: .....)

**Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy.**

2. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
3. **Oświadczamy**, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
4. **Deklarujemy**, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
5. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. **Oświadczamy**, że będziemy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w obowiązujących przepisach w okresie **do 15.11.2019r.**
7. **Oświadczamy**, że zamówienie zrealizujemy siłami własnymi.

Lub

Za pomocą następujących podwykonawców :

.....  
.....

8. **Przyjmujemy** warunki płatności określone we wzorze umowy tj. 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

**9. Ofertę** niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

**10. Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

.....  
.....  
.....  
.....

**11. Adres Wykonawcy**, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania:

.....  
.....  
.....

Numer telefonu: ..... ; numer faksu: .....

..... dnia .....  
miejsowość

.....  
osoba lub osoby upoważnione do podpisu  
w imieniu Wykonawcy.



**PROJEKT UMOWY**  
**na: „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych**  
**w lokalach mieszkalnych przy ul. Jagodowej w Krzeptowie”.**  
**Nr ZGM / / 2019**

zawarta w dniu .....r. pomiędzy :

Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Kościuszki 16a, NIP: 913-00-05-147

reprezentowanym przez:

- 1) Kierownika ZGM - .....  
2) Głównego Księgowego ZGM - .....  
zwany dalej Zamawiającym

a

.....  
.....  
.....

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000euro, wprowadzonego zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 01.08.2014r. przez Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich; Strony postanawiają:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalach mieszkalnych przy ul. Jagodowej w Krzeptowie” polegających na:
- wykonaniu prac budowlanych w lokalach,
  - wykonaniu prac wod-kan-gaz-c.o. w lokalach,
  - wykonaniu prac elektrycznych w lokalach.

**Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik nr 1; nr 2; nr 3 do umowy.**

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem budowlanym.
3. Wykonawca protokolarnie wprowadzony na teren budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od daty jego przejścia do czasu oddania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania robót.

**§ 2**

Wykonawca zobowiązuje się do:

- A. Wykonania robót z materiałów własnych, własnym sprzętem.
- B. Realizacji zleconych prac zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i P.poż.
- C. Prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót, a po ich zakończeniu do jego uporządkowania.
- D. Udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizacji przebiegu robót.
- E. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych prac w celu uzyskania akceptacji na ich realizację.
- F. Zgłaszanie Zamawiającemu zakończenia robót celem ich protokólnego odbioru.

### § 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

### § 4

Wykonawcę w kontaktach z Zamawiającym oraz na miejscu zleconych prac reprezentuje :  
..... telefon kontaktowy nr .....

### § 5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:  
od dnia .....r. do **15.11.2019r.**

### § 6

Zamawiający zobowiązuje się do komisyjnego protokólnego odbioru robót w terminie do 5 dni liczonych od daty zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę.

### § 7

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie sprawował Pan Romuald Pietrzyk – Specjalista ds. technicznych.

### § 8

1\*Wykonawca będzie wykonywał zadanie siłami własnymi.

1\*Wykonawca będzie wykonywał następujące części zadania:

.....  
.....  
.....

przy pomocy podwykonawców:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.
3. Do zawarcia umowy bądź jej zmiany przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi sprzeciwu lub zagrożeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od jej zawarcia przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian
5. Umowy, o których mowa w ust.3 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do protokołu odbioru robót każdorazowo oświadczeń podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą na ich rzecz. Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym.

\*Niewłaściwe skreślić.

### § 9

1. Strony ustalają, że odbiór robót określonych w zleceniu nastąpi protokołem odbioru sporządzonym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Jeżeli podczas odbioru robót ujawnią się wady uniemożliwiające przyjęcie tych robót Zamawiający może:
  - A. Przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego.
  - B. Obniżyć wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia powstałych wad, w przypadku kiedy nie dadzą się usunąć, a możliwe jest użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.
  - C. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie bądź odmowy ich usunięcia Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu Podmiotowi na koszt Wykonawcy.

### § 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie Kosztorysu Ofertowego w wysokości:

Wynagrodzenie netto: .....zł  
(słownie:..... ),

plus podatek VAT: .....zł  
(słownie:.....),

Łączne wynagrodzenie brutto: .....zł  
(słownie: .....).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

### § 11

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru robót spisany po zakończeniu prac objętych zamówieniem potwierdzający wykonanie robót bez wad i usterek oraz przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji zdjęciowej z realizacji prac w formie elektronicznej na płycie CD.  
Podstawą zapłaty będzie faktura VAT w formie papierowej wystawiona przez Wykonawcę dla:  
Nabywca: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  
NIP: 913-00-05-147  
Odbiorca/Płatnik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 16a,  
55-080 Kąty Wrocławskie



2. Termin płatności faktury ustala się do 14 dni licząc od daty jej przekazania Zamawiającemu. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto:  
.....  
z konta Zamawiającego :  
**Bank Spółdzielczy, Kąty Wrocławskie NR 95 9574 0005 2001 0039 1010 0002**
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP Nr **913-00-05-147** i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę posiadającego NIP Nr ..... do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

#### § 12

Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od daty bezusterkowego protokółarnego odbioru i w jej ramach zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw gwarancyjnych.

#### § 13

1. Wykonawca oświadcza, że posiada Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę gwarancyjną .....zł. ( słownie: ..... złotych) ważną do .....r
2. Na 4 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód jej kontynuowania lub przedłużenia pod rygorem rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy .

#### § 14

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy **Wykonawca** wniesie **Zamawiającemu**, przed podpisaniem umowy, równowartość 10% wartości umownej brutto, tj. .... zł (słownie: .....), w formie .....
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust 1 zostanie zwolnione po odbiorze końcowym robót w następujący sposób:
  - a) część zabezpieczenia tj. 70% gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót, w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze końcowym,
  - b) pozostała część w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

#### § 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach:
  - A. Wykonawca przerwał realizację prac stanowiących przedmiot zlecenia bez uzasadnienia i zgody Zamawiającego.
  - B. Została ogłoszona upadłość albo została podjęta decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy.

#### § 16

Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 1 % wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki,

- b) za zwłokę w usunięciu wad objętych gwarancją Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczenia na ich usunięcie.
- c) za brak zapłaty bądź nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,25% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy.
- d) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź jej zmiany w wysokości 0,25% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na jej przedłożenie.
- e) za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi bądź jej zmiany w wysokości 0,25% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na jej przedłożenie.
- f) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1.

- 1.2. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad objętych gwarancją przekroczy 7 dni, Zamawiający upoważniony będzie do ich usunięcia na koszt Wykonawcy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1, za wyjątkiem przyczyn, o których mowa w art. 145 prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 17**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody im wyrządzone w związku z wykonywaniem prac określonych niniejszą umową.

#### **§ 18**

Bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przelać wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, jak również reprezentacji, na osoby trzecie.

#### **§ 19**

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

#### **§ 20**

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmiana postanowień umowy w stosunku do treści ofert Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:
  - a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;
  - b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
- d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesiące;
- e) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ
- f) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;
- g) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca,
- h) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
- i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zastosowanie korzystniejszych rozwiązań technologicznych itp);
- j) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
- k) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

## **2. Zmiany osobowe i dane teleadresowe.**

- 2.1 Zmiana w pkt.1 e) g) h) podmiotów lub osób przedstawionych w ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki przedstawione w SIWZ, będzie możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę lub podmiot.
- 2.2. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osoby lub podmiotu, jeżeli uzna, że nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić podwykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
- 3. Zmiana danych teleadresowych i numerów konta
- 4. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
- 5. Zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy lub Zamawiającego.

### § 21

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

### § 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

### § 23

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

.....  
( Zamawiający )

.....  
( Wykonawca )

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Krzepców ul. Jagodowa 24 m. 1</b>					
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegiel 0.80*2.05+0.90*2.05	szt. szt.	3.485	
				RAZEM	3.485
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.82*4.31+3.30*3.21	m <sup>2</sup>	22.747	
		pokój-kuchnia	m <sup>2</sup>	9.563	
		pokój	m <sup>2</sup>	5.087	
		łazienka			
				RAZEM	37.397
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		(3.30+2.82+4.31+2.82+1.10+3.30+3.21)*2.70	m <sup>2</sup>	56.322	
		pokój-kuchnia	m <sup>2</sup>	33.426	
		pokój	m <sup>2</sup>	24.894	
		łazienka			
				RAZEM	114.642
4	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(3.30+2.82+4.31+2.82+1.10+3.30+3.21)*2.70-5.048	m <sup>2</sup>	51.274	
		pokój-kuchnia	m <sup>2</sup>	33.426	
		pokój			
				RAZEM	84.700
5	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		wg. poz.2+wg. poz.3-wg. poz.6	m <sup>2</sup>	128.551	
				RAZEM	128.551
6	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(2.78+1.83)*2*2.0	m <sup>2</sup>	18.440	
		łazienka	m <sup>2</sup>	5.048	
		kuchnia			
				RAZEM	23.488
7	KNR 0-12II d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		wg. poz.6	m <sup>2</sup>	23.488	
				RAZEM	23.488
8	KNR 0-39 d.1 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
		2.78*1.83	m <sup>2</sup>	5.087	
		łazienka			
				RAZEM	5.087
9	KNR 0-39 d.1 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.0*2	m <sup>2</sup>	4.000	
		łazienka			
				RAZEM	4.000
10	KNR 0-12 d.1 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		2.78*1.83	m <sup>2</sup>	5.087	
		łazienka	m <sup>2</sup>	12.154	
		kuchnia			
				RAZEM	17.241
11	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe + PIANKA PODPANELOWA	m <sup>2</sup>		
		3.30*3.21	m <sup>2</sup>	10.593	
		pokój	m <sup>2</sup>	9.563	
		pokój			
				RAZEM	20.156
12	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		wg. poz.11	m <sup>2</sup>	20.156	
				RAZEM	20.156
13	KNR-W 4- d.1 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		(3.30+2.82+4.31+2.82+1.10+3.30+3.21)-0.90*3	m	18.160	
		pokój-kuchnia			
		pokój	m	11.480	
				RAZEM	29.640
14	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - PEŁNE	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.05	m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone PEŁNE ŁAZIENKOWE 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
16	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		<b>ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE</b>			
19	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.2 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 90/90 NISKI 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2 kalk. własna	Montaż kabiny prysznicowej brodzika. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-15 d.2 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 d.2 1021-07 analogia	Wymiana szafki kuchennej zlewozmywakowej. 0.60*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.480	
				RAZEM	0.480
29	KNR 4-02 d.2 0213-01	Wymiana syfonu o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm. 4	msc. msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 4-02 d.2 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm. 1	msc. msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.80+2.10+0.70*2+0.30	m m	6.600	
				RAZEM	6.600



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1	m m	 1.000	 
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 d.2 0311-03 analogia	Wymiana kuchni 4 palnikowych z piekarnikiem elektryczna 1	kpl. kpl.	 1.000	 
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Krzepków ul. Jagodowa 26 m. 3</b>					
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 0.80*2.05+0.90*2.05	szt. szt.	3.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.485</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome pokój-kuchnia pokój łazienka p-pokój	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.491 9.692 5.606 8.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.060</b>
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pokój-kuchnia pokój łazienka p-pokój	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.193 33.912 26.028 34.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.288</b>
4	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 pokój-kuchnia pokój p-pokój	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.873 33.912 34.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.940</b>
5	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany i sufity wg. poz.2+wg. poz.3-(1.96+2.86)*2*2.0-(2.00+2.49+2.08)*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163.812	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.812</b>
6	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka kuchnia	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.280 5.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
7	KNR 0-12II d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą wg. poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
8	KNR 0-39 d.1 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny łazienka	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.606	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.606</b>
9	KNR 0-39 d.1 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny łazienka	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 0-12 d.1 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x30 cm, układanych metodą zwykłą łazienka kuchnia p-pokój	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.606 5.179 8.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.056</b>
11	KNR 2-02 d.1 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe + PIANKA PODPANELOWA pokój pokój	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.312 9.692	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.004</b>
12	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wg. poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.004</b>
13	KNR-W 4- d.1 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego pokój	m m m	28.660 11.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.320</b>
14	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - PEŁNE 0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone PEŁNE ŁAZIENKOWE 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.845	1.640 1.845
16	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	2.000
17	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 2	szt. szt.	2.000	2.000
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel 3	szt. szt.	3.000	3.000
2		<b>ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE</b>		RAZEM	3.000
19	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
20	KNR 4-02 d.2 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	1.000
21	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	1.000
22	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 90/90 NISKI 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
23	d.2 kalk. własna	Montaż kabiny prysznicowej brodzika. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
24	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
25	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
26	KNR 2-15 d.2 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm 8	szt. szt.	8.000	8.000
27	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	1.000
28	KNR 2-02 d.2 1021-07 analogia	Wymiana szafki kuchennej zlewozmywakowej. 0.60*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.480	0.480
29	KNR 4-02 d.2 0213-01	Wymiana syfonu o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
30	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm. 4	msc. msc.	4.000	4.000
31	KNR 4-02 d.2 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm. 1	msc. msc.	1.000	1.000
32	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.80+2.10+0.70*2+0.30	m m	6.600	6.600
				RAZEM	6.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 d.2 0311-03 analogia	Wymiana kuchni 4 palnikowych z piekarnikiem elektryczna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Krzepków ul. Jagodowa 26 m. 4</b>					
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 0.80*2.05*2	szt. szt.	3.280	3.280
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		4.04*3.79+2.08*2.49	m <sup>2</sup>	20.491	
		pokój	m <sup>2</sup>	9.692	
		łazienka	m <sup>2</sup>	5.606	
		p-pokój	m <sup>2</sup>	8.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.060</b>
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		4.04+2.08+2.49+2.08+1.30+2.81+3.79)*2.70	m <sup>2</sup>	50.193	
		pokój	m <sup>2</sup>	33.912	
		łazienka	m <sup>2</sup>	26.028	
		p-pokój	m <sup>2</sup>	34.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.288</b>
4	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(4.04+2.08+2.49+2.08+1.30+2.81+3.79)*2.70-5.32	m <sup>2</sup>	44.873	
		pokój	m <sup>2</sup>	33.912	
		p-pokój	m <sup>2</sup>	34.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.940</b>
5	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany i sufity	m <sup>2</sup>		
		wg. poz.2+wg. poz.3-(1.96+2.86)*2*2.0-(2.08+2.49+2.00)*0.80	m <sup>2</sup>	163.812	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.812</b>
6	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		łazienka	m <sup>2</sup>	19.280	
		kuchnia	m <sup>2</sup>	5.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
7	KNR 0-12II d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		wg. poz.6	m <sup>2</sup>	24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
8	KNR 0-39 d.1 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
		łazienka	m <sup>2</sup>	5.606	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.606</b>
9	KNR 0-39 d.1 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m <sup>2</sup>		
		łazienka	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 0-12 d.1 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		łazienka	m <sup>2</sup>	5.606	
		kuchnia	m <sup>2</sup>	5.179	
		p-pokój	m <sup>2</sup>	8.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.056</b>
11	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe + PIANKA PODPANELOWA	m <sup>2</sup>		
		pokój	m <sup>2</sup>	15.312	
		pokój	m <sup>2</sup>	9.692	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.004</b>
12	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		wg. poz.11	m <sup>2</sup>	25.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.004</b>
13	KNR-W 4- d.1 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		(4.04+2.08+2.49+2.08+3.10+2.08+1.83+3.43+3.63+2.81+3.79)-0.90*3	m	28.660	
		(2.73+3.55)*2-0.90	m	11.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.320</b>
14	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - PRZESZKLONE	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.05	m <sup>2</sup>	1.640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone PRZESZKLONE ŁAZIENKOWE 0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.640	1.640
16	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
17	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE</b>			
19	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.2 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego NISKI 90/90 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
23	d.2 kalk. własna	Montaż kabiny prysznicowej brodzika. 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
26	KNR 2-15 d.2 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm 8	szt. szt.	8.000 RAZEM	8.000
27	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - 2 KOMOROWY BEZ SZAFKI 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 d.2 1021-07 analogia	Wymiana szafki kuchennej zlewozmywakowej. 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.000 RAZEM	0.000
29	KNR 4-02 d.2 0213-01	Wymiana syfonu o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm. 4	msc. msc.	4.000 RAZEM	4.000
31	KNR 4-02 d.2 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm. 1	msc. msc.	1.000 RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.80+2.10+0.70*2+0.30	m m	6.600 RAZEM	6.600



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34 d.2	KNR 4-02 0311-03 analogia	Wymiana kuchni 4 palnikowych z piekarnikiem elektryczna 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

.....  
.....  
.....  
.....

**OŚWIADCZENIE**

**OŚWIADCZAM, ŻE NIE ZAŁEGAM Z OPŁACANIEM  
PODATKÓW I OPŁAT.**

Data: .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....  
.....  
.....  
.....

**OŚWIADCZENIE**

**OŚWIADCZAM, ŻE NIE ZALEGAM Z OPŁACANIEM  
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE LUB SPOŁECZNE.**

Data: .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....  
.....  
.....  
.....

**OŚWIADCZENIE**

**OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z PRZEDMIOTEM  
ZAMÓWIENIA I NIE WNOSZĘ DO NIEGO ZASTRZEŻEŃ.**

Data: .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)